

**Prevenzione** Nel corso della vita anche il 50% degli uomini può contrarre l'infezione

# Lo stesso vaccino Hpv per maschi e femmine

**Quadrivalente**

**Il tipo di vaccino**

**utile per i giovani**

**di entrambi i sessi**

**Camilla Cacciamani**

■ Tutte d'accordo le Società Scientifiche che si occupano dei maschi: la vaccinazione contro il papilloma virus (Hpv) non va limitata solo alle ragazze ma estesa anche a tutti i maschi che hanno 12 anni. E questo perché l'Hpv è la causa di numerose patologie nel maschio come il cancro del pene, il cancro dell'ano, i cancri del tratto orofaringeo e i condilomi genitali causate dai tipi di Hpv 6, 11, 16 e 18. Ecco perché le tre più importanti società scientifiche che si occupano di patologie maschili - la Società Italiana di Andrologia (Sia), dalla Società Italiana di Urologia (Siu) e dalla Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità (SIAMS) - hanno dato vita alla prima "Conferenza di Consenso" sulle patologie da Papillomavirus umano nel maschio presentandone i risultati alla stampa e ai massimi esperti provenienti da vari campi della medicina. Estendere la vaccinazione contro l'HPV anche ai maschi di 12 anni, quindi, raccomandare a livello regionale l'avvio di

programmi di vaccinazione anti HPV a prezzo agevolato, come già avviene per le donne e attuare progetti di sensibilizzazione non solo sui condilomi ma su tutte le patologie Hpv correlate che riguardano il maschio: queste gli obiettivi strategici su cui si impegneranno gli esperti per arginare la diffusione di questa patologia. "L'idea e la volontà di approfondire e fare chiarezza sul tema - spiega Vincenzo Gentile, Ordinario di Urologia, Università Sapienza Roma - nasce da una lettera inviata dall'Istituto Superiore di Sanità alla Sia, allora da me presieduta, per sottolineare l'importanza d'interventi di prevenzione contro le patologie da Hpv nell'uomo". "Quando il virus è assente - aggiunge il presidente della Siams Andrea Lenzi - le gravidanze sono nella norma (30%), ma quando c'è ed è veicolato dagli spermatozoi gli aborti aumentano dal 14% al 66%". In Italia la vaccinazione Hpv per l'uomo è in molte aree già una realtà perché uno dei due vaccini oggi disponibili - quello quadrivalente - è indicato nei maschi dai 9 ai 15 anni, oltre che nelle donne dai 9 ai 45 anni.

